



## 松本製薬工業株式会社

〒520-3433 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場160番地  
URL <https://matsumoto-pi.com>

高取工場  
〒635-0143 奈良県高市郡高取町車木323番1号  
TEL 0745(63)1723 FAX 0745(63)1359

● 商品のご注文・お問い合わせ先  
電話 0745-63-1723  
FAX 0745-63-1359  
メール [jyutyu@matsumoto-pi.com](mailto:jyutyu@matsumoto-pi.com)

● 通常出荷日（※一般薬店様）  
火曜日・木曜日  
ご注文締切り日 前日の15:00まで

## 製品案内 product information



松本製薬工業株式会社

せき・たんに 南天実配合

# エフストリン 顆粒K

えふすとりん かりゆうけい

第②類医薬品

容量	定価(税抜)	包装
12包	¥1,600	20

【効能・効果】 せき、たん

【成分・分量】3包(4.5g)中

ジヒドロコデインリン酸塩…30mg  
 dl-メチルエフェドリン塩酸塩…75mg  
 グアイフェネシン…300mg  
 ナンテンジツエキス(原生薬換算量1.925g)…350mg  
 カンゾウエキス(原生薬換算量0.9g)…300mg  
 ウイキョウエキス(原生薬換算量3g)…150mg  
 クロルフェニランマレイン酸塩…12mg  
 無水カフェイン…100mg

添加物としてセルロース、乳糖、トウモロコシデンプン、サッカリンNa、d-ボルネオール、  
 ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン

【用法・用量】1回量1日3回食後に服用して下さい。15才以上1包  
 12～15歳未満2/3包、12才未満服用しないこと。

製造販売元：大昭製薬株式会社

【JAN】12包 4987402315009

松本製薬工業取扱品  
(他社製造販売品)

生薬配合 緩下剤

# ラックスタイマー (腸溶錠)

らくすたいまー

第②類医薬品

容量	定価(税抜)	包装
120錠	¥1,800	12

【効能・効果】便秘。便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、  
 肌あれ、吹き出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、  
 腸内異常発酵、痔。

【成分・分量】一日量(4錠)中

ピサコジル…15mg センノサイド・カルシウム…40mg  
 ヨクイニンエキス…210mg (ヨクイニンとして2,730mgに相当)

添加物として、バレिशョデンプン、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、乳糖水和物、  
 ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸カルシウム、グリセリン脂肪酸エステル、  
 ヒプロメロースフル酸エステル、ゼラチン、アラビアゴム末、白糖、沈降炭酸カルシウム、タルク、  
 酸化チタン、カルナウバロウ、黄色5号、赤色3号を含みます。

【用法・用量】成人(15歳以上)1回1～4錠、7歳以上15才未満1回  
 1錠～2錠。7歳未満服用しないでください。

1日1錠就寝前(または空腹時)に服用して下さい。ただし初回は  
 最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量  
 して下さい。

製造販売元：松本製薬工業(株)

【JAN】4987311092046

松本製薬工業  
製造販売品(自社製造品)

精神の興奮や神経衰弱などの鎮静に

# ウット

うっと

第②類医薬品

容量	定価(税抜)	包装
12錠	¥1,800	20

【効能・効果】

頭痛、精神興奮、神経衰弱、その他鎮静を必要とする諸症。

【成分・分量】3錠中

プロモバレリル尿素…250mg  
 アリルイソプロピルアセチル尿素…150mg  
 ジフェンヒドรามミン塩酸塩…25mg

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mgを含有します。

【用法・用量】

1日1～3回食後に服用して下さい。  
 大人(15歳以上)1回につき1錠  
 15歳未満 服用しないこと

製造販売元：伊丹製薬工業(株)

【JAN】4987014041600

松本製薬工業取扱品  
(他社製造販売品)



ミズ凍結乾燥粉末含有食品

# 龍仙EX

りゅうせん いーえつくす

健康補助食品

容量	定価(税抜)	包装
180カプセル	¥12,000	24



【原材料名】

高山紅景天末(国内製造)、ガジュツ、でん粉、乳糖、コラーゲンペプチド  
 ミズ乾燥粉末、ウコン、食用精製加工油脂/ゼラチン、ヘスペリジン、  
 微結晶セルロース、カラメル色素(一部に乳成分・ゼラチンを含む)

【内容量】52.9g

[1カプセル294mg(1カプセルの内容量230mg)×180カプセル]

【お召し上がり方】

健康補助食品として、1日6カプセルくらいを目安に2～3回くらいに  
 分けて、水などと共に召し上がりください。

製造販売元：ワキ製薬株式会社

【JAN】4987311500107

松本製薬工業取扱品  
(他社製造販売品)

世界7ヶ国で特許取得 吸収型カルシウム食品

# カルシウムパートナー

かるしうまーとなー

健康補助食品

容量	定価(税抜)	包装
60包	¥5,000	3



【原材料名】

粉糖(国内製造)、エリスリトール、豚コラーゲンペプチド、コエンザイム  
 Q10、サメ軟骨抽出物/クエン酸、貝カルシウム、トレハロース、炭酸マグ  
 ネシウム、ビタミンC、香料

【内容量】150g

[1包2.5g×60包]

【お召し上がり方】

※1日あたり1～3回 1回1包を目安にお召し上がりください。

※水なしでお召し上がりいただけます。

飲みづらい時には、水などと一緒にお召しあがりください。

製造販売元：ユニカ食品(株)

【JAN】4949938081070

松本製薬工業取扱品  
(他社製造販売品)

しっかり摂ろうビフィズス菌 さわやかレモン味

# スーパービフィズスBB M-1&VC

すーぱーびふいずすびーびー

健康補助食品

容量	定価(税抜)	包装
2g×30	¥4,200	6



【効能・効果】

乳酸果糖オリゴ糖(国内製造)、還元麦芽糖水飴、デキストリン、  
 ビフィズス菌末(乳成分を含む)、レモン粉末果汁、殺菌乳酸菌末/  
 ビタミンC、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、  
 リン酸カルシウム、香料、微粒酸化ケイ素

【内容量】60g

[1包2g×30包]

【お召し上がり方】

1日1包を目安にそのまま水でお召し上がりください。温かい飲み物での  
 摂取は避け下さい。空腹時を避け、食後にお召し上がり下さい。

製造販売元：中一メディカル(株)

【JAN】4560221592204

松本製薬工業取扱品  
(他社製造販売品)

<b>女性の諸症状に！冷え性・頭痛・めまい・のぼせなどに…</b>	じんほろ	容 量	定価 (税抜)	包 装
<b>ジンホル</b>	<b>第3類医薬品</b>	30包	¥2,200	60個
		90包 (30×3)	¥6,000	20個
<b>【効能・効果】</b> 頭痛、めまい、のぼせ、手足のしびれ、冷え性、肩のこり、月経不順、ヒステリー		製造販売元：金陽製薬(株)		
<b>【成分・分量】</b> 1日量(3包3.9g)中 ニンジン末…75mg センキュウ末…656mg サフラン…4mg トウキ末…300mg ブクヨウ末…300mg シャクヤク末…300mg ケヒ末…300mg ポタンビ末…300mg カンゾウ末…75mg 無水カフェイン…150mg		<b>【JAN】</b> 30包 4987347206936 90包 4987347206943		
添加物として炭酸カルシウム、乳糖、トウモロコシデンプン、無水ケイ素香料を含有する。				
<b>【用法・用量】</b> 大人（15才以上） 1回1包1日3回食後に服用すること。		松本製薬工業取扱品 (他社製造販売品)		

<b>肩こり・腰の痛み・眼の疲れに飲んで効く</b>	ばすびたいみんいーえっくす	容 量	定価 (税抜)	包 装
<b>パス・ビタミンEX</b>	<b>第3類医薬品</b>	50mL×3	¥1,800	60本
<b>【効能・効果】</b> 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛、関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など） 手足のしびれ、便秘、眼精疲労 ・脚気「ただしこれらの症状について1ヶ月ほど使用して改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。 ・次の場合のビタミンB <sub>1</sub> の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時。		製造販売元：大和合同製薬（株）		
<b>【成分・分量】</b> 1日量1本（50mℓ）中 ベンフォチアミン(ビタミンB <sub>1</sub> ) …138mg コンドイチン硫酸エステルナトリウム…200mg L-アスパラギン酸マグネシウム・ ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB <sub>6</sub> ) …50mg カリウム…200mg オキソアミン末 (加工大蒜) …50mg リポフラビン (ビタミンB <sub>2</sub> ) …3mg ニコチン酸アミド…60mg		<b>【JAN】</b> 30本箱 4969726309278		
添加物：DL-リンゴ酸、クエン酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、香料、プロピレングリコール安息香酸Na、ブチルパラベン、エト酸Ca/2Na、パロリン、その他3成分				
<b>【用法・用量】</b> 大人（15才以上）1日1回1本（50mℓ）を服用する。		松本製薬工業取扱品 (他社製造販売品)		

<b>中年期以降の物忘れの改善に効く</b>	やまとおんじちゃ きぼう	容 量	定価 (税抜)	包 装
<b>ヤマトオンジ茶「キボウ」</b>	<b>第3類医薬品</b>	3g×30包	¥4,000	10
<b>【効能・効果】</b> 中年期以降の物忘れの改善		製造販売元：大和合同製薬（株）		
<b>【成分・分量】</b> 1包（3g）中 オンジ…3.0g		<b>【JAN】</b> 4969726012307		
<b>【用法・用量】</b> 次の量を食前又は食間に服用してください。 （食間とは食後2～3時間を指します）				
成人（15歳以上）：1日3g（1包）を水約300mℓをもって煮て約150mℓに煮詰め、かすをこして取り去り、食前又は食間3回に分服する。 ※15歳未満は服用しないでください。		松本製薬工業取扱品 (他社製造販売品)		

<b>のどの痛み、声がれ、口臭除去</b>	すこーとろーち	容 量	定価 (税抜)	包 装
<b>スコールトローチ</b>	<b>医薬部外品</b>	24錠	¥900	20
<b>【効能・効果】</b> 口腔内の殺菌、消毒 のどの炎症による次の症状：のどの痛み、のどのはれ、のどのあれ、声がれ、のどの不快感、口臭の除去		製造販売元：大和合同製薬（株）		
<b>【成分・分量】</b> 1個(2.0g)中 セチルピリジニウム塩化水和物…1.0mg キキョウエキス…2.5mg (原生薬換算量100mg)		<b>【JAN】</b> 1個 4969726010990 200個 4969726210994		
添加物：精製白糖、粉末還元麦芽糖水アメ、ゼラチン、アラビアゴム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸カルシウム、パラオキシ安息香酸ブチル、黄色5号、香料				
<b>【用法・用量】</b> 次の1回量を、口中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。 1回1錠、1日使用回数6回、使用間隔2時間以上 5歳以上 5歳未満の乳幼児は使用しないでください		松本製薬工業取扱品 (他社製造販売品)		

<b>生薬強心剤 どうき、息切れ、気付に</b>	かいじゅせん	容 量	定価 (税抜)	包 装
<b>回寿仙</b>	<b>第2類医薬品</b>	100粒	¥15,000	1
<b>【効能・効果】</b> どうき、息切れ、気付		製造販売元：昭和化学工業（株）		
<b>【成分・分量】</b> 2粒（220mg）中 ゴオウ…1.5mg センソ…2.0mg サフラン…0.5mg チョウジ…6.5mg ユウタン…1.25mg ニンジン…49.75mg サンヤク…40mg クコシ…50mg カシュウ…50mg ロクジョウ…1.5mg ハンビ…5.0mg イカリソウエキス…10mg		<b>【JAN】</b> 4966333360012		
龍脳…1mg 丸衣：金箔 結合剤：寒梅粉 防湿剤：精製セラックを使用。				
<b>【用法・用量】</b> 通常大人1日1回1粒。但し症状により2粒服用して下さい。 なお、毎日1粒～2粒連続服用してもよい。		松本製薬工業取扱品 (他社製造販売品)		

<b>止瀉薬</b>	あかだまじょうりゅうはらぐすり	容 量	定価 (税抜)	包 装
<b>赤玉小粒はら薬</b>	<b>第2類医薬品</b>	30丸×6	¥900	30
<b>【効能・効果】</b> 下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、くだり腹、軟便		製造販売元：第一薬品工業（株）		
<b>【成分・分量】</b> 90丸（成人1日量）中 オウバク末…480mg ゲンノショウコ末…900mg ヨウバイヒ末…450mg エンメイソウ末…450mg オウレン末…30mg ゲンチアナ末…100mg ショウキョウ末…75mg ダイオウ末…25mg		<b>【JAN】</b> 4987627060630		
添加物として米粉、寒梅粉、デンプングリコール酸ナトリウム、炭酸カルシウム、マクロゴール、サリチル酸、タルク、アラビアゴム、酸化チタン、ポビドン、三酸化鉄、赤色102号、黄色5号				
<b>【用法・用量】</b> 服用間隔は4時間以上おいてください 成人(15才以上)1回に30丸 11才以上15才未満1回に20丸 8才以上11才未満1回に15丸 5才以上8才未満1回に10丸 3才以上5才未満1回に7丸 3才未満服用しないこと 1日3回		松本製薬工業取扱品 (他社製造販売品)		

<b>定番30gと効き目ももっと欲しい方への40gがあります</b>	ことぶきかんちょう	容 量	定価 (税抜)	包 装
<b>コトブキ浣腸</b>	<b>第2類医薬品</b>	30g×2 30g×5 30g×10 40g×2 40g×5 40g×10	¥250 ¥600 ¥1,120 ¥300 ¥720 ¥1,350	10 5 30 10 5 30
<b>【効能・効果】</b> 便秘		製造販売元：ムネ製薬(株)		
<b>【成分・分量】</b> (30g中) 日局グリセリン…15.0g 添加物としてベンザルコニウム塩化物含有 溶剤として精製水		<b>【JAN】</b> 30g×2 4987388013210 30g×5 4987388013517 30g×10 4987388013012 40g×2 4987388014217 40g×5 4987388014514 40g×10 4987388014019		
<b>【用法・用量】</b> 12歳以上1回1個（30g）を直腸内に注入します。 それで効果のみられない場合には、さらに同量をもう一度注入して下さい。		松本製薬工業取扱品 (他社製造販売品)		

<b>糖尿病、精力減退に</b>	さーみんはちみがん	容 量	定価 (税抜)	包 装
<b>サーミン八味丸</b>	<b>第2類医薬品</b>	1,500粒	¥7,000	6
<b>【効能・効果】</b> 糖尿病、精力減退、動脈硬化症、神経痛、浮腫、老人性腰痛、更年期障害、腎臓病、疲れやすい人で下腹部が軟弱で腰に冷痛がある人、尿利減少又は頻数の人、全身疲労感倦怠感が強い人四肢が冷えやすいが時には熱感があり腰痛がある人、喉が渇く人。		製造販売元：全国薬品工業（株）		
<b>【成分・分量】</b> 大人1日量(75粒)中 ジオウ末…2,000mg ブクヨウ末…800mg サンヤク末…1,000mg ケヒ末…300mg サンシュユ末…1,000mg ポタンビ末…800mg タクシャ末…800mg ブシ末…200mg		<b>【JAN】</b> 4562118130759		
添加物としてハチミツ、寒梅粉、テトロ酢酸ナトリウムを含有する。				
<b>【用法・用量】</b> 大人（15歳以上）1回25粒ずつ1日3回を食間に水またはさ湯にて服用して下さい。15歳未満は服用しないこと。		松本製薬工業取扱品 (他社製造販売品)		

動悸・息切れ・活力低下に効く 生薬配合の強心薬

## 和平六神丸



### 【効能・効果】

心臓病、胃痛、腹痛、霍乱、驚風、眩暈、気付、盗汗

### 【成分・分量】1日量（2丸中）（1丸6mg）

ジャコウ…0.12mg                      ジンコウ末…1.20mg  
 ゴオウ…0.24mg                      ニンジン末…2.40mg  
 センソ…1.20mg                      サフラン…1.20mg  
 オウレン末…2.40mg                  d-ボルネオール…0.48mg  
 胆汁エキス末…0.60mg              角末…0.24mg  
 サイカク末…0.24mg                  添加物としてデヒドロ酢酸ナトリウム、寒梅粉を含む。

### 【用法・用量】

大人（15歳以上）1回1丸  
 1日1回ないし2回 白湯にて服用する。

わへいろくしんがん

第2類医薬品

容量	定価(税抜)	包装
100粒	¥4,500	10
230粒	¥8,500	8

製造販売元：和平製薬株式会社

松本製薬工業取扱品  
 (他社製造販売品)

打撲痛・捻挫痛に

## 打身丸



### 【効能・効果】

打ち身（打撲症）、神経痛、下腹部痛、手足の痛み、筋肉痛

### 【成分・分量】500粒中

シャクヤク末…8.0g                      センキュウ末…6.0g  
 ソウジュツ末…8.0g                      ジオウ末…8.0g  
 ケヒ末…9.0g                              ウコン末…8.0g  
 ケンゴシ末…15.0g                      コレイシ末…9.0g  
 トウキ末…8.0g                              ホオウ末…6.0g  
 キジツ末…4.0g                              セヒ末…8.0g

添加物として寒梅粉を含有します。

### 【用法・用量】

成人(15才以上) 1回10粒、7才以上15才未満 1回5粒  
 4才以上7才未満 1回3粒  
 1日1回就寝時に白湯にて服用してください。

うちみがん

第2類医薬品

容量	定価(税抜)	包装
70P	¥1,000	10
320P	¥3,400	10

製造販売元：天恵堂製薬株式会社

【JAN】 70P 4980262211214  
 320P 4980262211238

松本製薬工業取扱品  
 (他社製造販売品)

尿量減少、残尿感に

## ノルモ剤



### 【効能・効果】

尿量が減少し、尿が出にくく、残尿感があるもの。

### 【成分・分量】1日量（45丸中）

ソウジュツ末…0.4g                      タクシャ末…0.3g  
 フクリヨウ末…0.3g                      キササゲ末…0.4g  
 チョレイ末…0.3g                        ポウイ末…0.2g  
 モクツウ末…0.3g

添加物として炭酸Ca、パレイシヨデンブ、カルメロースNa、寒梅粉を含有します。

### 【用法・容量】

15才以上1回に15丸、 11才以上15才未満 1回に10丸、  
 8才以上11才未満 1回に7丸。  
 1日3回 食間に服用する。

のるもざい

第2類医薬品

容量	定価(税抜)	包装
585丸	¥2,000	10
1,125丸	¥3,000	6

製造販売元：天恵堂製薬（株）

【JAN】585P 4980262121322  
 1,125P 4980262121315

松本製薬工業取扱品  
 (他社製造販売品)

腰の痛みや神経痛に 生薬主体のお薬です

## 腰専門



### 【効能・効果】

腰痛、血の道症、関節痛、神経痛、肩こり、手足の疼痛、しびれ感

### 【成分・分量】1日量（45丸）中

ニンジン末…0.15g                      コケモモ葉末…0.3g  
 ジオウ末…0.3g                        ガジュツ末…0.25g  
 ニドウ末…0.3g                        ビシノミ末…0.2g  
 センキュウ末…0.3g                      タクシャ末…0.2g  
 トウキ末…0.3g                        ドクカツ末…0.2g  
 ジュウヤク末…0.3g                      ニュウコウ末…0.2g

添加物として寒梅粉、炭酸Caを含有

### 【用法・用量】

成人(15才以上) 1回15丸、8才以上15才未満 1回7丸  
 5才以上8才未満1回5丸、5才未満服用しないこと。  
 1日3回食間に白湯又は水で服用して下さい。

こしせんもん

第2類医薬品

容量	定価(税抜)	包装
1,260丸	¥4,300	20
2,520丸	¥7,900	4

製造販売元：天恵堂製薬（株）

【JAN】 1260丸 4980262412024  
 2520丸 4980262412031

松本製薬工業取扱品  
 (他社製造販売品)

滋養強壮に

## 金龍ビタンD



### 【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・  
 発熱性消耗疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給。

### 【成分・分量】1日量（100mL）中

反鼻チンキ…100μL（原生薬ハンビとして20mg）  
 イカリソウエキス…10mg（原生薬イカリソウとして100mg）  
 チアミン塩化物塩酸塩…10mg  
 リボフラビン…2mg  
 ビリドキシン塩酸塩…10mg  
 タウリン…500mg    ニコチン酸アミド…20mg  
 無水カフェイン…50mg

### 【用法・用量】

成人（15歳以上）1日1回1本（100mℓ）服用。

きんりゅうびたんていー

第2類医薬品

容量	定価(税抜)	包装
100mL	¥300	50

製造販売元：萬金薬品工業（株）

【JAN】 10本 4982178111275

松本製薬工業取扱品  
 (他社製造販売品)

紅参、ゴオウなど14種類の有効性分配合の滋養強壮剤

## ギンセンコZ



### 【効能・効果】

・滋養強壮・虚弱体質・肉体疲労・病中病後の体力低下・食欲不振・  
 栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

### 【成分・分量】1日量（50mℓ）中

コウジン乾燥エキス…100mg（原生薬換算量1,000mg）  
 ゴウチンキ…200μl（原生薬換算量2mg）  
 インヨウカク流エキス…250μl（原生薬換算量250mg）  
 オウセイ流エキス…250μL（原生薬換算量250mg）  
 ローヤルゼリーチンキ…50mg（原生薬換算量50mg）  
 トウキ流エキス…200μL（原生薬換算量200mg）  
 サンシュユ流エキス…200μL（原生薬換算量200mg）  
 ショウキョウ流エキス…200μL（原生薬換算量200mg）  
 クコシ流エキス…200μl（原生薬換算量200mg）  
 オウギ流エキス…300μl（原生薬換算量300mg）  
 リボフラビン…2mg 無水カフェイン…50mg ビリドキシン塩酸塩…10mg タウリン…1500mg

製造販売元：大和合同製薬（株）

【JAN】 1本 4969726009666  
 30本 4969726209660

### 【用法・用量】

成人(15歳以上) 1日1本(50mℓ)  
 を服用する。15歳未満は服用しないでください。

松本製薬工業取扱品  
 (他社製造販売品)